



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА (РОСПОТРЕБНАДЗОР)  
Вадковский пер., д. 18, стр. 5 и 7, г. Москва, 127994  
Тел.: 8 (499) 973-26-90; Факс: 8 (499) 973-26-43  
E-mail: [depart@gsen.ru](mailto:depart@gsen.ru) <http://www.rosпотребнадзор.ru>  
ОКПО 00083339 ОГРН 1047796261512  
ИНН 7707515984 КПП 770701001

ГСЭН.Яи.ЦОА.021  
129626, Москва, Графский пер. д. 4/9

Государственный реестр РОСС RU.0001.510957

№ 77.01.12.П.004427.09.13

Дата 12.09.2013 г

### ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**О соответствии (несоответствии) продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).**

На основании заявления от 09.09.2013 г.

Регистрационный

№ 7987

**Заявитель, адрес:** *Общество с ограниченной ответственностью «Мир Технологий»*

*404120, Волгоградская обл. г. Волжский, ул. Карбышева, 76 офис 808*

**Сведения о продукции:** *Резинотехнические изделия*

**Состав продукции:** *в соответствии со спецификацией изготовителя*

**Область применения:** *пищевое производство, контакт с продуктами питания*

**Организация изготовитель, адрес:** *ООО «Мир Технологий», 404120, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Карбышева, 76 офис 808*

**Перечень документов, представленных на экспертизу:** Заявление на проведение и получение санитарно-эпидемиологической экспертизы, копия свидетельства о государственной регистрации, свидетельство о постановки на учет налогоплательщика - организации., паспорт изделия, доверенность на право предоставлять интересы предприятия

**Результаты исследований:** протокол испытаний № 1101-01548 ДА от 12.09.2013 ИЛЦ НЦЗД РАМН (Аттестат аккредитации ИЛЦ №ГСЭН.RU.ЦОА.140 от 27.01.2010; изменения и дополнения №2 (Решение Совета по аккредитации № 12-1ФЦ/34 от 16.02.2011г.) к области аккредитации)

**Продукция изготовлена в соответствии с: ГОСТ 6467-79** (перечислить проектные документы с указанием наименования и адреса организации - разработчика — для отечественной продукции, представленные документы на экспертизу — для импортной продукции)

### **Заключение:**

Документы, прилагаемые к заявлению на проведение экспертизы, представлены в полном объеме. Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям.

### **Резинотехнические изделия**

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~)

Наименование действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, № и дата утверждения **Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)** утв. решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010г; СанПиН 2.1.5.980-00.

Эксперт



Л.Г. Надюжина

Руководитель Испытательного

лабораторного центра

Л.М. Текешева